

广东维中检测技术有限公司



维中检测

检测技术

有限公司

维中检测

检测地址：深圳市宝安区西乡街道双岗社区

编 制： 陈顺莲

审核： 陈顺莲

2008.01.14

2. 本报告中所有公司名称均以英文原文标注, 中文翻译仅供参考, 不作为法律依据。如有变更, 以英文原文为准。

3. 本报告报告对象重新加益株式会社(GM)、洛质株式会社、松岭检测有限公司、王敏、报告部分

3. 结论

1. 本报告中所有重大、关键人员均存在疑点。

2. 松岭检测有限公司存在疑点。

3. 王敏存在疑点。

4. 洛质株式会社、松岭检测有限公司、王敏、报告部分均存在疑点。

5. 洛质株式会社、松岭检测有限公司、王敏、报告部分均存在疑点。

6. 松岭检测有限公司、王敏、报告部分均存在疑点。

7. 洛质株式会社、松岭检测有限公司、王敏、报告部分均存在疑点。

8. 王敏存在疑点。

9. 洛质株式会社、松岭检测有限公司、王敏、报告部分均存在疑点。

10. 洛质株式会社、松岭检测有限公司、王敏、报告部分均存在疑点。

11. 洛质株式会社、松岭检测有限公司、王敏、报告部分均存在疑点。

12. 洛质株式会社、松岭检测有限公司、王敏、报告部分均存在疑点。

Name of sample

检测点号	检测点名称	检测因子及限值				检测时间	检测高度/m
		因子	限值	检测结果	是否超标		
1	厂界外10m	SO ₂	0.150	0.004	0.004	2006.11.23	1.5
2	厂界外10m	NO ₂	0.200	0.008	0.008	2006.11.23	1.5
3	厂界外10m	PM ₁₀	0.500	0.010	0.010	2006.11.23	1.5
4	厂界外10m	PM _{2.5}	0.150	0.003	0.003	2006.11.23	1.5

检测因子: SO₂, NO₂, PM₁₀, PM_{2.5}

检测时间: 2006.11.23

检测高度: 1.5m

检测地点: 厂界外10m

检测结果: 所有检测因子均符合GB3095-2002二级标准限值。

检测结论: 根据检测结果, 厂界外10m处各检测因子浓度均符合GB3095-2002二级标准限值, 说明该厂生产期间厂界外10m处空气质量良好, 符合GB3095-2002二级标准要求。

检测结论: 工业废气厂界外10m处

检测点号	检测点名称	检测因子 L _{50%}		检测因子		检测时间	检测高度/m
		昼间	夜间	昼间	夜间		
1	厂界外10m	55.5	48.5	55.5	48.5	2006.11.23	1.5
2	厂界外10m	55.5	48.5	55.5	48.5	2006.11.23	1.5

检测结论: 根据检测结果, 厂界外10m处各检测因子浓度均符合GB3095-2002二级标准限值, 说明该厂生产期间厂界外10m处空气质量良好, 符合GB3095-2002二级标准要求。

检测结论: 工业废气厂界外10m处各检测因子浓度均符合GB3095-2002二级标准限值, 说明该厂生产期间厂界外10m处空气质量良好, 符合GB3095-2002二级标准要求。

